

UMC  St Radboud

Besmetting van een kinderdagverblijf met asbest na een brand

Deel 2 - Verslag van betrokkenheid van gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)

Paul Scheepers

UMC St Radboud, Nijmegen

GAGS voor Brabant, Zeeland en Zuid Limburg

Eerste oproep

- 13:29 u Melding via semafoon. Contact met OvdG.
- Incident aan St Josephlaan in Eindhoven: om 10:00 u heeft zich een explosie voorgedaan tijdens het sleutelen aan een auto. Het SLO heeft brandwonden over ca. 40 % van het lichaam. SLO is in het woonhuis in de douche gekoeld.
- Na ca 3-4 min bemerkten AMBU verpleegkundigen benzinegeur en hebben toen een raam geopend.
- Zij geven keelpijn aan en hebben vragen over gezondheidsrisico's. Desgevraagd zijn is er geen prikkelhoest of benauwdheid opgetreden (cave aspiratie pneumonie).
Vpk observeren want kan zich pas na uren openbaren.

NB: dit was de aanleiding om de GAGS op te roepen



Alle aandacht gaat naar redding van zwaargewonde S



Tweede oproep

- Oproep via semafoon om 14:40 u. Contact met OvdG
- Dak van het schuurtje bestond uit asbest
- Dit materiaal is in de buurt vrij gekomen
- Onder de rook ligt een kinderdagverblijf
- OvdG vraagt of rook via ventilatie naar binnen is gegaan
- Moet dit gebouw (alsnog) worden ontruimt?

Advies:

1. Laat kinderen van kdv binnen blijven (niet buiten spelen)
2. Doe bij gemeente navraag naar ventilatievoorzieningen
3. Laat asbestbesmetting in hal op deurmat onderzoeken

Brand na explosie aan de St. Josephlaan te Eindhoven



Dak van schuurtje bestaande uit asbestplaten (4 x 4 m)



google maps st josephlaan 45 eindhoven

plaatsen



urt zoeken meer



Adres: ☆
Sint Josephlaan 45
5642 Tongelre

[Routebeschrijving](#) [In de buurt zoeken](#) [O](#)



Derde oproep

- 16:29 u oproep via semafoon. Contact met HS-GHOR
- Is GRIP afgekondigd? Dit is niet duidelijk. GRIP-2 lijkt passend
- Gemeente vraagt advies over schriftelijke informatie aan omwonenden.

Advies:

1. Geef aan dat aard en omvang besmetting onderzocht moet worden met aandacht voor speelplaatsen e.d.
2. Instructies voor bewoners die asbest aantreffen
3. Instructies over het voorkomen van besmetting in woningen
4. Informatienummer van GGD (is al geregeld met GMV-b)

Vierde oproep

- 17:20 u Voorlichter van gemeente belt op GSM.
- Wethouder wil in persbericht een uitspraak doen over het gezondheidsrisico voor het publiek dat heeft staan kijken naar de brand. Ik raad dit af.
- De wethouder wil toch een formulering.

Advies: gebruik de eventueel de formulering “*er zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen maar gezien het verloop van de brand is er geen aanleiding te verwachten dat gevolgen voor de gezondheid van omwonenden zullen optreden*” of een andere formulering van gelijke strekking



Vijfde oproep

- 21:05 u via semafoon. OvdG zal mij terugbellen
- 21:14 OvdG heeft via gemeente vernomen dat er asbest is aangetroffen in de hal op de deurmat van het kdv. De gemeente heeft aangegeven dat het kdv om die reden morgen niet open gaat.
- 22:30 u sitrap GAGS met overdracht verstuurd o.a. aan GGD

Advies: neem morgenochend contact op met de gemeente voor nazorg (decontaminatie en communicatie).

Evaluatie: eigenlijk GRIP-2 nodig om kdv te kunnen sluiten. Positie GHOR niet duidelijk. GGD heeft al wel contact gehad met GGD waardoor nazorg op de rails staat

UMC  St Radboud